



Winter Kühlfahrzeuge®

FIAT DUCATO

FRISCHDIENSTAUSBAU

bundesweiter Außendienst
mit Vorführfahrzeugen



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*



Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon +49 (6659) 96 46 - 0 • Fax +49 (6659) 96 46 - 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de



FIAT DUCATO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT DUCATO** verfügt, wie jedes von WINTER ausgebaute Fahrzeug, über spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchten in LED-Technik sowie eine rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Spanngurt. Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit höchsten hygienischen Anforderungen. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein optimales Nutzlastverhältnis.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir eine **Garantie von 3 Jahren** auf alle WINTER-Frischdienst- und TK-Ausbauten. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse maßgefertigten Transporter und der branchenspezifischen Ausstattung finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorführwagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



| Radstand mm | 3.000 (L1) | 3.450 (L2) | 3.450 (L2) | 4.035 (L4) | 4.035 (L4) | 4.035 (L5 Überh.) |
|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|
| Dachausführung | Flachd. (H1) | Flachd. (H1) | Hochd. (H2) | Hochd. (H2) | Super-HD (H3) | Hochdach (H2) |

Abmessungen (lichte Maße in mm):

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| > Innenlänge (auf der Bodengrundfläche) | 2.380 | 2.840 | 2.840 | 3.420 | 3.420 | 3.770 |
| > Innenbreite (auf der Bodengrundfläche) | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 | 1.710 |
| > Innenhöhe* | 1.500 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 2.030 | 1.800 |
| > Breite zw. den Radkästen | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| > Durchgangs-Breite Schiebetür | 1.020(940) | 1.190(1.110) | 1.190(1.110) | 1.190(1.110) | 1.190(1.110) | 1.190(1.110) |
| > Durchgangs-Höhe Schiebetür | 1.350 | 1.350 | 1.630 | 1.630 | 1.630 | 1.630 |
| > Durchgangs-Breite Heckseite | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| > Durchgangs-Höhe Heckseite | 1.380 | 1.380 | 1.660 | 1.660 | 1.880 | 1.660 |

*Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

Gewichte und Beladungsmöglichkeiten

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|
| > Ausbau in kg | 150 | 210 | 240 | 275 | 280 | 285 |
| > Ladevolumen in m ³ | 6.1 | 7.3 | 8.8 | 10.5 | 11.9 | 11.6 |
| > Lademenge an Eurokisten in Stück | 80 | 108 | 136 | 163 | | 172 |
| > E2-Kisten auf dem Boden | 12 | 16 | 16 | 20 | | 21 |

Angaben in mm, Abmessungen E2-Kisten (mm) : 600 x 400 x 200

Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung

Kühlanlage: Modell Diavia Frigo 3000/4000 (Webasto)

- > Kälteleistung* in Watt:
 - 2.377 (Frigo 3000/Gewicht: ca.50 kg)
 - 2.700 (Frigo 4000/Gewicht: ca.50 kg)
- > integrierte Bauweise (kein Dachaufbau)
- > Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- > Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- > Automatische Abtauerung
- > Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- > Kältemittel R134a FCKW-frei
- > Kombination mit werkseitiger Fahrerhaus-Klimaanlage möglich
- > Montage eines Elektro-Standteils nur in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich

Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

*gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur

Weitere Kühlanlagen auf Anfrage

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Bei dem Erwerb eines Fiat-Ducato in Verbindung mit der Fiat-Branchenaktion beinhaltet die Serienausstattung:

GFK-Innenauskleidung, isoliert, rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Zurrurt, spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchten in LED-Technik, herausnehmbare Anti-Rutschmatte auf dem Fahrzeugboden, Vorrüstung für die Aufnahme eines Zwischenbodens, integriertes Kühlaggregat DIAVIA 3000/4000 Fahrtbetrieb, DEKRA-Abnahme (Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fiat-Vertragshändler.)

Abbildungen in diesem Flyer enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.



Winter Kühlfahrzeuge®

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer

Verkaufsgebiet 1:
Nordost / Ost / Berlin / Nord

Telefon 0172 - 722 18 71
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Markus Goldbach

Verkaufsgebiet 2:
Mitte / West / Nordwest

Telefon 0171 - 354 05 18
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz

Verkaufsgebiet 3:
Südwest


Telefon 0172 - 719 65 25
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



Konrad Lacherdinger

Verkaufsgebiet 4:
Süd

Telefon 0178 - 290 16 59
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de



Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon 06659 - 96 46 0 • Fax 06659 - 96 46 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de

... cooled by:

Webasto
Diavia