



Winter Kühlfahrzeuge®

FIAT TALENTO

FRISCHDIENSTAUSBAU

bundesweiter Außendienst
mit Vorführfahrzeugen



OPTIMALE RAUMNUTZUNG -
*individueller Ausbau mit
branchenspezifischer Ausstattung*



Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon +49 (6659) 96 46 - 0 • Fax +49 (6659) 96 46 - 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de



FIAT TALENTO

FRISCHDIENSTAUSBAU



Der **FIAT TALENTO** verfügt, wie jedes von WINTER ausgebaute Fahrzeug, über spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchten in LED-Technik sowie eine rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Spanngurt. Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit höchsten hygienischen Anforderungen. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein optimales Nutzlastverhältnis.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir eine **Garantie von 3 Jahren** auf alle WINTER-Frischdienst- und TK-Ausbauten. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse maßgefertigten Transporter und der branchenspezifischen Ausstattung finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorfürwagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



Winter Kühlfahrzeuge®



| Radstand mm | 3.098 (L1) | 3.098 (L1) | 3.498 (L2) | 3.498 (L2) |
|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Dachausführung | Flachdach (H1) | Hochdach (H2) | Flachdach (H1) | Hochdach (H2) |

■ **Abmessungen (lichte Maße in mm):**

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| • nutzbare Innenlänge | 2.290 | 2.290 | 2.690 | 2.690 |
| • Innenbreite (auf der Bodengrundfläche) | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| • Innenhöhe* | 1.250 | 1.760 | 1.250 | 1.760 |
| • Breite zw. den Radk. bei Normalbereifung | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| • Durchgangs-Breite Schiebetür | 820 | 820 | 820 | 820 |
| • Durchgangs-Höhe Schiebetür | 1.220 | 1.220 | 1.220 | 1.220 |
| • Durchgangs-Breite Heckseite | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| • Durchgangs-Höhe Heckseite | 1.180 | 1.760 | 1.180 | 1.760 |

*Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

■ **Gewichte und Belademöglichkeiten**

| | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| • Ausbau in kg | 120 | 145 | 125 | 150 |
| • Ladevolumen in m ³ | 4.6 | 6.4 | 5.4 | 7.5 |
| • Lademenge an Eurokisten in Stück | 58 | 80 | 70 | 104 |
| • E2-Kisten auf dem Boden | 10 | 10 | 13 | 13 |

Angaben in mm, Abmessungen E2-Kisten (mm) : 600 x 400 x 200

Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

■ **Kühlanlage: Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)**

- Kälteleistung* in Watt:
1.321 (Frigo 2000 / Gewicht ca.50 kg)
- integrierte Bauweise
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtaugung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134 a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhausklimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

*gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur

Weitere Kühlanlagen auf Anfrage

Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.

Bei dem Erwerb eines Fiat-Talento in Verbindung mit der Fiat-Branchenaktion beinhaltet die Serienausstattung:

GFK-Innenauskleidung, isoliert, rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Zurring, spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchte in LED-Technik, herausnehmbare Anti-Rutschmatte auf dem Fahrzeugboden, Vorrüstung für die Aufnahme eines Zwischenbodens, Kühlaggregat DIAVIA 2000 Fahrtbetrieb, DEKRA-Abnahme (Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Fiat-Vertragshändler.)

Die Abbildungen enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören.

Alle Angaben sind ca. Richtwerte, techn. Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren.

Winter Fahrzeugtechnik GmbH • Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon +49 (0)6659/96 46 - 0 • Telefax +49 (0)6659/96 46 - 36 • info@winter-kuehlfahrzeuge.de



Winter Kühlfahrzeuge®

AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen jederzeit vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



Manfred Spitzer

Verkaufsgebiet 1:
Nordost / Ost / Berlin / Nord

Telefon 0172 - 722 18 71
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



Markus Goldbach

Verkaufsgebiet 2:
Mitte / West / Nordwest

Telefon 0171 - 354 05 18
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



Matthias Frielitz

Verkaufsgebiet 3:
Südwest


Telefon 0172 - 719 65 25
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



Konrad Lacherdinger

Verkaufsgebiet 4:
Süd

Telefon 0178 - 290 16 59
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de



Winter Fahrzeugtechnik GmbH

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell
Telefon 06659 - 96 46 0 • Fax 06659 - 96 46 36
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de

... cooled by:

Webasto
Diavia