



Winter Kühlfahrzeuge®

# RENAULT TRAFIC

## FRISCHDIENSTBAU

bundesweiter Außendienst  
mit Vorführfahrzeugen



**OPTIMALE RAUMNUTZUNG -**  
*individueller Ausbau mit  
branchenspezifischer Ausstattung*



**Winter Fahrzeugtechnik GmbH**

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell

Telefon 06659 - 96 46 0 • Fax 06659 - 96 46 36

[www.winter-kuehlfahrzeuge.de](http://www.winter-kuehlfahrzeuge.de) • [info@winter-kuehlfahrzeuge.de](mailto:info@winter-kuehlfahrzeuge.de)



# RENAULT TRAFIC

## FRISCHDIENSTBAU



Der **RENAULT TRAFIC** verfügt, wie jedes von WINTER ausgebaute Fahrzeug, über spritzwassergeschützte Laderaumdeckenleuchten in LED-Technik sowie eine rundumlaufende Ladungssicherungs-Schiene mit Spanngurt. Unsere Ausbauten werden individuell angefertigt und bieten daher eine **optimale Raumnutzung**. Das eingesetzte Material (GFK) garantiert eine glatte, porenfreie Oberfläche und entspricht somit höchsten hygienischen Anforderungen. Die Bodenwanne ist einteilig geformt - ohne Stoßkanten und Schweißnähte. Der Ausbau ist temperaturunempfindlich, korrosionsbeständig und säurefest. Das glasfaserverstärkte Material mit niedrigem Eigengewicht sorgt zusätzlich für ein optimales Nutzlastverhältnis.

Aus Überzeugung unseres eigenen Qualitätsanspruches bieten wir eine **Garantie von 3 Jahren** auf alle WINTER-Frischdienst- und TK-Ausbauten. (Kühlanlagen unterliegen den jeweiligen Herstellergarantien.)

Mit dem auf Ihre Bedürfnisse maßgefertigten Transporter und der branchenspezifischen Ausstattung finden Sie hier Ihren individuellen Erfolgsbegleiter.

Nutzen Sie unseren bundesweiten Außendienst mit den **WINTER-Vorführwagen** und lassen sich vor Ort von unseren kleinen Raumwundern begeistern.

Unsere Produkte entsprechen den Anforderungen des ATP, der DIN 1815, der HACCP, der VO (EG) Nr. 852/2004 (Lebensmittelhygiene) sowie der Lebensmittelhygieneverordnung (LMHV).



Winter Kühlfahrzeuge®



Radstand mm Dachausführung	3.098 (L1) Flachdach (H1)	3.098 (L1) Hochdach (H2)	3.498 (L2) Flachdach (H1)	3.498 (L2) Hochdach (H2)
-------------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-----------------------------

■ **Abmessungen (lichte Maße in mm):**

• nutzbare Innenlänge	2.290	2.290	2.690	2.690
• Innenbreite (auf der Bodengrundfläche)	1.560	1.560	1.560	1.560
• Innenhöhe*	1.250	1.760	1.250	1.760
• Breite zw. den Radk. bei Normalbereifung	1.200	1.200	1.200	1.200
• Durchgangs-Breite Schiebetür	820	820	820	820
• Durchgangs-Höhe Schiebetür	1.220	1.220	1.220	1.220
• Durchgangs-Breite Heckseite	1.200	1.200	1.200	1.200
• Durchgangs-Höhe Heckseite	1.180	1.760	1.180	1.760

\*Die verbleibende Laderaumhöhe verringert sich im Bereich des Kühlungsverdampfers um ca. 230 mm.

■ **Gewichte und Beladungsmöglichkeiten**

• Ausbau in kg	120	145	125	150
• Ladevolumen in m <sup>3</sup>	4.6	6.4	5.4	7.5
• Lademenge an Eurokisten in Stück	58	80	70	104
• E2-Kisten auf dem Boden	10	10	13	13

Angaben in mm, Abmessungen E2-Kisten (mm) : 600 x 400 x 200

Gewichte sind ca. Angaben und beziehen sich auf die serienmäßige Ausführung ohne Zusatzausstattung.

■ **Kühlanlage: Modell Diavia Frigo 2000 (Webasto)**

- Kälteleistung\* in Watt:  
1.321 (Frigo 2000 / Gewicht ca.50 kg)
- integrierte Bauweise
- Flachverdampfer vor der Stirnwand an der Laderaumdecke
- Digitales Anzeige- und Bedienelement im Fahrerhaus
- Automatische Abtauung
- Kältemittelkompressor mit Halterung im Motorraum
- Kältemittel R 134 a FCKW-frei
- Kombination mit werkseitiger Fahrerhausklimaanlage möglich
- Montage eines Elektro-Standteils in Verbindung mit Beifahrer-Doppelsitzbank möglich
- Garantie der Firma Webasto: 24 Monate

\*gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur

**Weitere Kühlanlagen auf Anfrage**

**Nach DIN 1815 sind bis zu 6 Türöffnungen á 3 Min. pro Std. möglich.**

Abbildungen in diesem Flyer enthalten teilweise Zusatzausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Alle Angaben sind ca. Richtwerte, technische Änderungen vorbehalten. Angegebene Maße und Gewichte können je nach Ausstattung variieren. Einige der Bilder enthalten Abbildungen von Vorserienmodellen und/oder sind computergeneriert. Deshalb kann das Design/die Ausstattung der endgültigen Version Abweichungen zu diesem Flyer aufweisen.



Winter Kühlfahrzeuge®

# AUSSENDIENST MIT VORFÜHRFAHRZEUGEN

Unser bundesweiter Außendienst steht Ihnen vor Ort für eine kompetente Beratung mit Vorführfahrzeugen zur Verfügung.



**Manfred Spitzer**

Verkaufsgebiet 1:  
Nordost / Ost / Berlin / Nord

Telefon +49 (0) 172 - 722 18 71  
m.spitzer@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Markus Goldbach**

Verkaufsgebiet 2:  
Mitte / West / Nordwest

Telefon +49 (0) 171 - 354 05 18  
m.goldbach@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Matthias Frielitz**

Verkaufsgebiet 3:  
Südwest


Telefon +49 (0) 172 - 719 65 25  
m.frielitz@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Konrad Lacherdinger**

Verkaufsgebiet 4:  
Süd

Telefon +49 (0) 178 - 290 16 59  
k.lacherdinger@winter-kuehlfahrzeuge.de



**Winter Fahrzeugtechnik GmbH**

Industriepark Rhön • Am Kreuzacker 4 • D-36124 Eichenzell  
Telefon +49 (0) 6659 - 96 46 0 • Fax +49 (0) 6659 - 96 46 36  
www.winter-kuehlfahrzeuge.de • info@winter-kuehlfahrzeuge.de

... cooled by:

**Webasto**  
**Diavia**